

## S Арматура сигнальная серии S

- Арматура сигнальная d10мм, d14мм, d22мм круглой и прямоугольной формы
- Различные способы соединения
- Различное питающее напряжение
- Корпус устойчив к механическим воздействиям
- Термостойчивые линзы
- Быстрый и удобный гаечный монтаж

### Техническая информация

Электрическая стойкость : не менее 10 000 часов  
 Рабочая температура : макс. °C +85  
 Стандарты :



## S Series Signal Lamps


- Ø10,14, 22 mm round and rectangular types
- Perfect strength against mechanical pulses and heat with thermo lense feature
- Connection facility with different terminal types
- Different voltage variety
- Basic and fast mounting with nut and fingerproof system

### Technical Information

Electrical Life : min. 10.000 hours  
 Operating Temperature : max. °C +85  
 Standard :



# Арматура сигнальная / Signal Lamps



Код Order Code	Тип линзы Lense Type	Тип соединения Connection Type	Тип монтажа Mounting Type	Напряжение (В) Voltage	Тип лампы / патрона Lamp and Socket Type
S100*	Круг., тонкая, термо. Round, Thin, Thermo	Провод With Cable	Гаечный With Nut	220	Неоновая Neon

\* Цвет/Colour В: Белый/White, К: Красный/Red, М: Синий/Blue, S: Жёлтый/Yellow, Y: Зелёный/Green



**S100K**

Код Order Code	Тип линзы Lense Type	Тип соединения Connection Type	Тип монтажа Mounting Type	Напряжение (В) Voltage	Тип лампы / патрона Lamp and Socket Type
S102*	Круг., тонкая, термо. Round, Thin, Thermo	Клемма With Terminal	Гаечный With Nut	220	Неоновая Neon

\* Цвет/Colour В: Белый/White, К: Красный/Red, М: Синий/Blue, S: Жёлтый/Yellow, Y: Зелёный/Green



**S102S**

Код Order Code	Тип линзы Lense Type	Тип соединения Connection Type	Тип монтажа Mounting Type	Напряжение (В) Voltage	Тип лампы / патрона Lamp and Socket Type
S105*	Круг., тонкая, термо. Round, Thin, Thermo	Клемма With Terminal	Без гаек Nutless	220	Неоновая Neon

\* Цвет/Colour В: Белый/White, К: Красный/Red, М: Синий/Blue, S: Жёлтый/Yellow, Y: Зелёный/Green



**S105Y**

Код Order Code	Тип линзы Lense Type	Тип соединения Connection Type	Тип монтажа Mounting Type	Напряжение (В) Voltage	Тип лампы / патрона Lamp and Socket Type
S140*	Круг., тонкая, термо. Round, Thin, Thermo	Клемма With Terminal	Гаечный With Nut	220	Неоновая Neon

\* Цвет/Colour В: Белый/White, К: Красный/Red, М: Синий/Blue, S: Жёлтый/Yellow, Y: Зелёный/Green



**S140K**

Код Order Code	Тип линзы Lense Type	Тип соединения Connection Type	Тип монтажа Mounting Type	Напряжение (В) Voltage	Тип лампы / патрона Lamp and Socket Type
S140*1	Круг., тонкая, термо. Round, Thin, Thermo	Клемма With Terminal	Гаечный With Nut	12	С нитью накаливания With Filament
S140*2	Круг., тонкая, термо. Round, Thin, Thermo	Клемма With Terminal	Гаечный With Nut	24	С нитью накаливания With Filament

\* Цвет/Colour В: Белый/White, К: Красный/Red, М: Синий/Blue, S: Жёлтый/Yellow, Y: Зелёный/Green



**S140Y2**

Код Order Code	Тип линзы Lense Type	Тип соединения Connection Type	Тип монтажа Mounting Type	Напряжение (В) Voltage	Тип лампы / патрона Lamp and Socket Type
S145*	Круг., тонкая, термо. Round, Thin, Thermo	Клемма With Terminal	Без гаек Nutless	220	Неоновая Neon
S145*1	Круг., тонкая, термо. Round, Thin, Thermo	Клемма With Terminal	Без гаек Nutless	12	С нитью накаливания With Filament
S145*2	Круг., тонкая, термо. Round, Thin, Thermo	Клемма With Terminal	Без гаек Nutless	24	С нитью накаливания With Filament

\* Цвет/Colour В: Белый/White, К: Красный/Red, М: Синий/Blue, S: Жёлтый/Yellow, Y: Зелёный/Green



**S145S**



**S220K**

Код Order Code	Тип линзы Lense Type	Тип соединения Connection Type	Тип монтажа Mounting Type	Напряжение (В) Voltage	Тип лампы / патрона Lamp and Socket Type
S220*	Круг., конус., обычн. Round, Conic, Normal	Клемма With Terminal	Гаечный With Nut	220	Неоновая / резьбовой Neon / Screwed
S220*6	Круг., конус., обычн. Round, Conic, Normal	Клемма With Terminal	Гаечный With Nut	-	10мм / резьбовой 10mm / Screwed

\* Цвет/Colour В: Белый/White, К: Красный/Red, М: Синий/Blue, S: Жёлтый/Yellow, Y: Зелёный/Green



**S222K**

Код Order Code	Тип линзы Lense Type	Тип соединения Connection Type	Тип монтажа Mounting Type	Напряжение (В) Voltage	Тип лампы / патрона Lamp and Socket Type
S222*	Круг., толстая, термо. Round, Thick, Thermo	Клемма With Terminal	Гаечный With Nut	220	Неон. / пластмассовый Neon / Plastic

\* Цвет/Colour В: Белый/White, К: Красный/Red, М: Синий/Blue, S: Жёлтый/Yellow, Y: Зелёный/Green



**S224Y**

Код Order Code	Тип линзы Lense Type	Тип соединения Connection Type	Тип монтажа Mounting Type	Напряжение (В) Voltage	Тип лампы / патрона Lamp and Socket Type
S224*	Круг., толстая, термо. Round, Thick, Thermo	Клемма With Terminal	Гаечный With Nut	220	Неон. / штыковой Ba9s Neon / Bayonet Ba9s
S224*7	Круг., толстая, термо. Round, Thick, Thermo	Клемма With Terminal	Гаечный With Nut	-	10мм / штыковой Ba9s 10mm / Bayonet Ba9s

\* Цвет/Colour В: Белый/White, К: Красный/Red, М: Синий/Blue, S: Жёлтый/Yellow, Y: Зелёный/Green

## Лампы неоновые / Neon Lamps

Код Order Code	Рабочее напряжение (В) Operation Voltage	Ток (мА) Current	Тип лампы / патрона Lamp and Socket Type	Стойкость (ч) Life (h)	Цвет Colour
PDA	220	1.10 ÷ 1.80	Неон. / пластмассовый Neon / Plastic	10.000	Жёлтый Yellow
NA101	220	0.80 ÷ 1.70	Неон. / резьбовой 10мм EX-10 Neon / Screwed 10mm EX-10	10.000	Жёлтый Yellow
NA101Y	220	0.45 ÷ 1.00	Неон. / резьбовой 10мм EX-10 Neon / Screwed 10mm EX-10	10.000	Зелёный Green
NA201	220	2.30 ÷ 2.50	Неон. / штыковой 10мм Ba9s Neon / Bayonet 10mm Ba9s	10.000	Жёлтый Yellow
NA201Y	220	1.60 ÷ 1.80	Неон. / штыковой 10мм Ba9s Neon / Bayonet 10mm Ba9s	10.000	Зелёный Green



**PDA**



**NA101**




**NA201**


# Арматура сигнальная / Signal Lamps




## Размеры (мм) / Dimensions (mm)




**S220**




**S222**



**S224**



**S100**



**S102**