



BET60FLASH2



H060XK



BUSB30



H100S20



CP100FY



BRJ45



SCB22MP1NC1

# Кнопки Управления и Сигнальная Аппаратура

## Серии В, 22 мм, IP 50

### Без Фиксации

Код	Контактная Группа	Цвет*	Кол-во в Упак.
B100D*	1 НО	Б К М S Y H	10
B101D*	2 НО	Б К М S Y H	10
B102D*	1 НО + 1 НЗ	Б К М S Y H	10
B200D*	1 НО	Б К М S Y H	10
B202D*	2 НЗ	Б К М S Y H	10



B100DY



B100FY



B200HK

### С фиксацией

Код	Контактная Группа	Цвет*	Кол-во в Упак.
B100F*	1 НО	Б К М S Y H	10
B200F*	1 НЗ	Б К М S Y H	10

### Выступающие

Код	Контактная Группа	Цвет*	Кол-во в Упак.
B100H*	1 НО	Б К М S Y H	10
B101H*	2 НО	Б К М S Y H	10
B102H*	1 НО + 1 НЗ	Б К М S Y H	10
B200H*	1 НЗ	Б К М S Y H	10
B202H*	2 НЗ	Б К М S Y H	10



B132K21HB



B102K20KY



B102B20KY



B121B30YY



B100S20

### Сдвоенные

Код	Тип	Контактная Группа	Цвет*	Кол-во в Упак.
B102K20KY		1 НО + 1 НЗ	К З	8
B102K21KY	Выступающая	1 НО + 1 НЗ	К З	8
B102K20HB		1 НО + 1 НЗ	Б З	8
B102K21HB	Выступающая	1 НО + 1 НЗ	Б З	8

### Сдвоенные Кнопки с Увеличенными Линзами

Код	Тип	Контактная Группа	Цвет*	Кол-во в Упак.
B102B20HB	Без Выступа	1 НО + 1 НЗ	Б З	8
B102B20KY	Без Выступа	1 НО + 1 НЗ	К З	8

### Тройные, с Аварийной Кнопкой "Stop"

Код	Тип	Контактная Группа	Цвет*	Кол-во в Упак.
B121B30YY	Выступающая Аварийная	1 НО + 1 НЗ + 1 НО	З Б З	8
B121B30BB	Выступающая Аварийная	1 НО + 1 НЗ + 1 НО	Б З Б	8

### Переключатели

Код	Тип	Контактная Группа	Положения	Угол	Цвет*	Кол-во в Упак.
B100S20	0-1 С Фиксацией	1 НО	0-1	60°	●	10
B100S21	0-1 Без Фиксации	1 НО	0-1	60°	●	10
B101S30	2-0-1 С Фиксацией	2 НО	II-0-1	60°	●	10
B101S31	2-0-1 С Фиксацией В Положении 1	2 НО	II-0-1	60°	●	10
B101S32	2-0-1 Без Фиксации	2 НО	II-0-1	60°	●	10
B100R20	0-1 С Фиксацией	1 НО	0-1	45°	●	10
B100R21	0-1 Без Фиксации	1 НО	0-1	45°	●	10
B100T20	0-1 С Фиксацией	1 НО	0-1	90°	●	10
B100T21	0-1 Без Фиксации	1 НО	0-1	90°	●	10

Примечание 1: При напряжении "12-30V AC/DC" для выбора цвета светодиода замените "0" в середине кода одной из следующих цифр; 5-Белый, 6-Красный, 7-Синий, 8-Жёлтый, 9-Зелёный. Пример: B190DY

Примечание 2: При напряжении "48V AC/DC" для выбора цвета светодиода замените "0" в середине кода одной из следующих, букв; Q-Белый, X-красный, V-Синий, W-Жёлтый, Z-Зелёный.

Примечание 2: При напряжении "100-230V AC" для выбора цвета светодиода замените "0" в середине кода одной из следующих, букв; B-Белый, K-Красный, M-Синий, S-Жёлтый, Y-Зелёный. Пример: B1B0DB

Примечание 3: При напряжении "110V AC/DC" для выбора цвета светодиода замените "0" в середине кода одной из следующих, букв; C-Белый, D-Красный, E-Синий, F-Жёлтый, G-Зелёный.

Примечание 4: Для заказа изделия с лампой накаливания или светодиодом под патрон BA9S замените "0" в середине кода цифрой 3.



B100SL20Y

## Переключатели с Подсветкой

Код	Тип	Контактная Группа	Положения	Цвет*	Кол-во в Упак.
B100SL20*	0-1 С Фиксацией	1 NO	0-1	Ⓟ Ⓡ Ⓜ Ⓢ Ⓨ ⓗ	10
B100SL21*	0-1 Без Фиксации	1 NO	0-1	Ⓟ Ⓡ Ⓜ Ⓢ Ⓨ ⓗ	10
B101SL30*	2-0-1 С Фиксацией	2 NO	II-0-1	Ⓟ Ⓡ Ⓜ Ⓢ Ⓨ ⓗ	10
B101SL31*	2-0-1 С Фиксацией в Положении 1	2 NO	II-0-1	Ⓟ Ⓡ Ⓜ Ⓢ Ⓨ ⓗ	10
B101SL32*	2-0-1 Без Фиксации	2 NO	II-0-1	Ⓟ Ⓡ Ⓜ Ⓢ Ⓨ ⓗ	10

Примечание 1 : При напряжении "12-30V AC/DC" для выбора цвета светодиода замените "0" в середине кода одной из следующих цифр; 5-Белый, 6-Красный, 7-Синий, 8-Жёлтый, 9-Зелёный. Пример: B190DY

Примечание 2 : При напряжении "48V AC/DC" для выбора цвета светодиода замените "0" в середине кода одной из следующих букв; Q-Белый, X-Красный, V-Синий, W-Жёлтый, Z-Зелёный.

Примечание 3 : При напряжении "100-230V AC" для выбора цвета светодиода замените "0" в середине кода одной из следующих букв; B-Белый, K-Красный, M-Синий, S-Жёлтый, Y-Зелёный. Пример: B1B0DB

Примечание 4 : При напряжении "110V AC/DC" для выбора цвета светодиода замените "0" в середине кода одной из следующих букв; C-Белый, D-Красный, E-Синий, F-Жёлтый, G-Зелёный.

Примечание 5 : Для заказа изделия с лампой накаливания или светодиодом под патрон BA9S замените "0" в середине кода цифрой 3.



B200MK



B100C

## Кнопки-Тумблер и Кнопки «Грибок» (Без Фиксации)

Код	Тип	Контактная Группа	Цвет*	Кол-во в Упак.
B100C	Кнопка-Тумблер	1 NO	●	10
B102C	Кнопка-Тумблер	1 НЗ	●	10
B200C	Кнопка-Тумблер	1 NO + 1 НЗ	●	10
B100M*	Кнопка "Грибок" (Без Фиксации)	1 NO	Ⓟ Ⓡ Ⓜ Ⓢ Ⓨ ⓗ	10
B102M*	Кнопка "Грибок" (Без Фиксации)	1 НЗ	Ⓟ Ⓡ Ⓜ Ⓢ Ⓨ ⓗ	10
B200M*	Кнопка "Грибок" (Без Фиксации)	1 NO + 1 НЗ	Ⓟ Ⓡ Ⓜ Ⓢ Ⓨ ⓗ	10

\* Для выбора цвета изделия вставьте в код товара вместо символа (\*) буквенное обозначение цвета.



B100AC20

## Кнопки с Ключом

Код	Тип	Контактная Группа	Положения	Цвет*	Кол-во в Упак.
B100AA20	2 Положения(0-1), с Фиксацией, Ключ Вынимается в Положении 0	1 NO	0-1	●	1
B102AA20	2 Положения(0-1), с Фиксацией, Ключ Вынимается в Положении 0	1 NO + 1 НЗ	0-1	●	1
B100AA21	2 Положения(0-1), Возврат Из Одного Положения, Ключ Вынимается в Положении 0	1 NO	0-1	●	1
B101AA30	3 Положения(II-0-I), с Фиксацией, Ключ Вынимается в Положении 0	2 NO	II-0-1	●	1
B101AA31	3 Положения(II-0-I), Возврат Из Одного Положения, Ключ Вынимается в Положении 0	2 NO	II-0-1	●	1
B101AA32	3 Положения(II-0-I), Возврат Из Обоих Положений, Ключ Вынимается в Положении 0	2 NO	II-0-1	●	1
B100AC20	2 Положения(0-1), с Фиксацией, Ключ Вынимается Во Всех Положениях	1 NO	0-1	●	1
B102AC20	2 Положения(0-1), с Фиксацией, Ключ Вынимается Во Всех Положениях	1 NO + 1 НЗ	0-1	●	1
B102AC30	3 Положения(II-0-I), с Фиксацией, Ключ Вынимается Во Всех Положениях	1 NO + 1 НЗ	II-0-1	●	1


\* Ω Положение удаление ключа



B200E30



B200EE



B200EG

## Аварийные Кнопки

Код	Тип	Контактная Группа	Диаметр "Грибка"	Цвет*	Кол-во в Упак.
B200E30		1 НЗ	30	●	10
B102E30		1 NO + 1 НЗ	30	●	10
B102E		1 NO + 1 НЗ	40	●	10
B200E		1 НЗ	40	●	10
B200EE	С маркировкой на "Грибке"	1 НЗ	40	●	10
B200E60		1 НЗ	60	●	5
B102E60		1 NO + 1 НЗ	60	●	5
B200EG	С курсором	1 НЗ	40	●	10



BPR01K

## Потенциометры (1,5W@70°C IP65)

Код	Резистивный Элемент	Цвет*	Кол-во в Упак.
BPR01K	1 kΩ (Металлокерамика)	●	10
BPR02K	2,2 kΩ (Металлокерамика)	●	10
BPR05K	5 kΩ (Металлокерамика)	●	10
BPR10K	10 kΩ (Металлокерамика)	●	10
BPR100K	100 kΩ (Металлокерамика)	●	10



BUSB30



BRJ45

## Соединители, IP65

Код	Описание	Кол-во в Упак.
BUSB	Соединительное Устройство USB С Кабелем 1 Metre	1
BUSB30	Соединительное Устройство "Мама-Мама" USB3.0 Connection	10
BRJ45	Металлический Разъём "Мама-Мама" С Позолоченными Контактами	10



SCB22MP1NC1

## Сенсорные Кнопки, IP67

Код	Посадочный Размер	Напряжение	Включение	Монтаж	Материал	Подключение	Выход
SCB22MP1NC1	ЦО 22 мм	10-30 V DC	Нажатие	Кнопка	Пластик	Кабель 1 м	NPN-НО
SCB22MP1PC1	ЦО 22 мм	10-30 V DC	Нажатие	Кнопка	Пластик	Кабель 1 м	PNP-НО
SCB22MP1NSX	ЦО 22 мм	10-30 V DC	Нажатие	Кнопка	Пластик	Разъём M12	NPN-НО
SCB22MP1PSX	ЦО 22 мм	10-30 V DC	Нажатие	Кнопка	Пластик	Разъём M12	PNP-НО



B080XS

## Сигнальная Аппаратура с Контактной Группой, Серия "B"

Код	Подсветка	Номинальное Напряжение	Цвет*	Кол-во в Упак.
B030X*	С патроном BA9S		Ⓟ Ⓡ Ⓜ Ⓢ Ⓨ	10
B050XB	Светодиод	12 - 30V AC/DC	Ⓟ	10
B060XK	Светодиод	12 - 30V AC/DC	Ⓡ	10
B070XM	Светодиод	12 - 30V AC/DC	Ⓜ	10
B080XS	Светодиод	12 - 30V AC/DC	Ⓢ	10
B090XY	Светодиод	12 - 30V AC/DC	Ⓨ	10
B0Q0XB	Светодиод	48V AC/DC	Ⓟ	10
B0V0XM	Светодиод	48V AC/DC	Ⓜ	10
B0W0XS	Светодиод	48V AC/DC	Ⓢ	10
B0X0XK	Светодиод	48V AC/DC	Ⓡ	10
B0Z0XY	Светодиод	48V AC/DC	Ⓨ	10
B0V0XB	Светодиод	100-230V AC	Ⓟ	10
B0K0XK	Светодиод	100-230V AC	Ⓡ	10
B0M0XM	Светодиод	100-230V AC	Ⓜ	10
B0S0XS	Светодиод	100-230V AC	Ⓢ	10
B0Y0XY	Светодиод	100-230V AC	Ⓨ	10
B0C0XB	Светодиод	110V AC/DC	Ⓟ	10
B0D0XK	Светодиод	110V AC/DC	Ⓡ	10
B0E0XM	Светодиод	110V AC/DC	Ⓜ	10
B0F0XS	Светодиод	110V AC/DC	Ⓢ	10
B0G0XY	Светодиод	110V AC/DC	Ⓨ	10

Примечание: в стоимость B030X\* не входит цена лампы (см. перечень на странице 8).

AC-переменный ток

DC-постоянный ток

## Запасные Части к Нажимным Кнопкам Серии "В"



B3

B1



BDDH

BDAA20



BDS20

BDK20KY



BDSL20Y

BDE60



BDC

BK




BDMH

BEBK20



BEB

LED220K



LED24S

Код	Тип	Описание	Положение	Цвет*	Кол-во в Упак.
B1	Контактный Блок	1 НО			20
B2	Контактный Блок	1 НЗ			20
B3	Патрон BA9S	Патрон Без Лампы			20
BDD*	Головка Кнопки	Круглые Нажимные			20
BDF*	Головка Кнопки	С Фиксацией			20
BDH*	Головка Кнопки	Выступающие			20
BDM*	Головка Кнопки	Типа "Грибок"			20
BDS20	Головка Кнопки	Переключатели на 2 Положения	0-1		20
BDS21	Головка Кнопки	Переключатели на 2 Положения С Возвратом	0-1 ↖		20
BDS30	Головка Кнопки	Переключатели на 3 Положения	II-0-1		20
BDAC20	Головка Кнопки	Для Кнопок с Ключом на 2 Положения			10
BDAA20	Головка Кнопки	Для Кнопок с Ключом на 2 Положения	0-1		10
BDAC30	Головка Кнопки	Для Кнопок с Ключом на 3 Положения	II-0-1		10
BDAA30	Головка Кнопки	Для Кнопок с Ключом на 3 Положения	II-0-1		10
BDSL20*	Головка Кнопки	Переключатель с Возможностью Подсветки	0-1		20
BDSL30*	Головка Кнопки	Переключатель с Возможностью Подсветки	II-0-1		20
BDB20KY	Головка Кнопки	Сдвоенная с Увеличенными Линзами Красно-Зелёная			8
BDB30YY	Головка Кнопки	Сдвоенная Выступающей Аварийной Кнопкой			8
BDK20KY	Головка Кнопки	Сдвоенная Красно-Зелёная			8
BDK21KY	Головка Кнопки	Сдвоенная, Красно-Зелёная, Выступающая			8
BDK20HB	Головка Кнопки	Сдвоенная Чёрно-Белая			8
BDK21HB	Головка Кнопки	Сдвоенная, Чёрно-Белая, Выступающая			8
BDC	Головка Кнопки	Типа "Тумблер"			20
BDE	Головка Кнопки	Аварийный Стоп, Ø40 мм.			10
BDEE	Головка Кнопки	Аварийный Стоп, Ø40мм, с Маркировкой на "Грибке"			10
BDEG	Головка Кнопки	Аварийный Стоп, Ø40мм, с Курсором			10
BDE30	Головка Кнопки	Аварийный Стоп, Ø30 мм			10
BDE60	Головка Кнопки	Аварийный Стоп, Ø60 мм			5
TIPASOM	Заглушка	Заглушка			500
BDX*	Головка Светосигнальной Аппаратуры	Комбинированная			20
B5	Светодиод Белый	12-30V AC/DC			20
B6	Светодиод Красный	12-30V AC/DC			20
B7	Светодиод Синий	12-30V AC/DC			20
B8	Светодиод Жёлтый	12-30V AC/DC			20
B9	Светодиод Зелёный	12-30V AC/DC			20
BB	Светодиод Белый	100-230V AC			20
BK	Светодиод Красный	100-230V AC			20
BM	Светодиод Синий	100-230V AC			20
BS	Светодиод Жёлтый	100-230V AC			20
BY	Светодиод Зелёный	100-230V AC			20
BC	Светодиод Белый	110V AC/DC			20
BD	Светодиод Красный	110V AC/DC			20
BE	Светодиод Синий	110V AC/DC			20
BF	Светодиод Жёлтый	110V AC/DC			20
BG	Светодиод Зелёный	110V AC/DC			20
BQ	Светодиод Белый	48V AC/DC			20
BV	Светодиод Красный	48V AC/DC			20
BW	Светодиод Синий	48V AC/DC			20
BX	Светодиод Жёлтый	48V AC/DC			20
BZ	Светодиод Зелёный	48V AC/DC			20
BA	Адаптер				100
BEB	Силиконовый Колпачёк	Силиконовый Колпачёк			20
BEBK20	Силиконовый Колпачёк Для Сдвоенных Кнопок	Силиконовый Колпачёк Для Сдвоенных Кнопок			20
BEBK21	Силиконовый Колпачёк Для Сдвоенных, Выступающих Кнопок	Силиконовый Колпачёк Для Сдвоенных, Выступающих Кнопок			20
LED24*	Светодиод Под Патрон Ва9S	24V AC/DC			100
LED220*	Светодиод Под Патрон Ва9S	220V AC			100
BBUTTONORTA	Активатор Контактной Группы				50
BSECCIORTA	Активатор Контактной Группы				50

\*Для выбора цвета изделия подставьте в код товара вместо символа (\*) буквенное обозначение цвета.

АС-переменный ток

DC-постоянный ток

## Пластиковые Кнопки Управления Серии Ср, 22 мм, IP 65

### Круглые Без Фиксации



CP100DY



CP200DK



CP305DY

Код	Тип	Контактная Группа	Цвет*	Кол-во в Упак.
CP100D*		1Н0	Ⓟ Ⓚ Ⓜ Ⓢ Ⓨ ⓗ	10
CP101D*		2Н0	Ⓟ Ⓚ Ⓜ Ⓢ Ⓨ ⓗ	10
CP102D*		1Н0 + 1НЗ	Ⓟ Ⓚ Ⓜ Ⓢ Ⓨ ⓗ	10
CP200D*		1НЗ	Ⓟ Ⓚ Ⓜ Ⓢ Ⓨ ⓗ	10
CP202D*		2НЗ	Ⓟ Ⓚ Ⓜ Ⓢ Ⓨ ⓗ	10
CP303D*		2Н0 + 2Н0	Ⓟ Ⓚ Ⓜ Ⓢ Ⓨ ⓗ	5
CP305D*		2Н0 + 2НЗ	Ⓟ Ⓚ Ⓜ Ⓢ Ⓨ ⓗ	5
CP200МК	"Грибок"	1НЗ	Ⓟ Ⓚ Ⓜ Ⓢ Ⓨ ⓗ	10

### Кнопки с Фиксацией



CP100FK



CP100FY

Код	Контактная Группа	Цвет*	Кол-во в Упак.
CP100F*	1Н0	Ⓟ Ⓚ Ⓜ Ⓢ Ⓨ ⓗ	10
CP200F*	1НЗ	Ⓟ Ⓚ Ⓜ Ⓢ Ⓨ ⓗ	10

### Выступающие



CP100HK

Код	Контактная Группа	Цвет*	Кол-во в Упак.
CP100Н*	1Н0	Ⓟ Ⓚ Ⓜ Ⓢ Ⓨ ⓗ	10
CP101Н*	2Н0	Ⓟ Ⓚ Ⓜ Ⓢ Ⓨ ⓗ	10
CP102Н*	1Н0 + 1НЗ	Ⓟ Ⓚ Ⓜ Ⓢ Ⓨ ⓗ	10
CP200Н*	1НЗ	Ⓟ Ⓚ Ⓜ Ⓢ Ⓨ ⓗ	10
CP202Н*	2НЗ	Ⓟ Ⓚ Ⓜ Ⓢ Ⓨ ⓗ	10

### Сдвоенные



CP102K20KY

Код	Тип	Контактная Группа	Цвет*	Кол-во в Упак.
CP102K20КУ		1Н0 + 1НЗ	Ⓟ Ⓚ	8
CP102K20НВ		1Н0 + 1НЗ	Ⓟ Ⓚ	8
CP102K21КУ	Выступающая	1Н0 + 1НЗ	Ⓟ Ⓚ	8
CP102K21НВ	Выступающая	1Н0 + 1НЗ	Ⓟ Ⓚ	8

### Переключатели



CP100S20

Код	Тип	Контактная Группа	Положения	Цвет*	Кол-во в Упак.
CP100S20	С фиксацией	1Н0	0-1 ↓	Ⓟ	10
CP100S21	Возвратная	1Н0	0-1 ↗	Ⓟ	10
CP101S30	С фиксацией	2Н0	II-0-1 ↓	Ⓟ	10
CP303S30	С фиксацией	2Н0 + 2Н0	II-0-1 ↓	Ⓟ	5
CP305S30	С фиксацией	2Н0 + 2НЗ	II-0-1 ↓	Ⓟ	5
CP101S31	Возвратная	2Н0	II-0-1 ↘	Ⓟ	10
CP101S32	Возвратная	2Н0	II-0-1 ↙	Ⓟ	10

### "Грибок", Без Фиксации



CP100MY

Код	Тип	Контактная Группа	Цвет*	Кол-во в Упак.
CP100М*	"Грибок", Без Фиксации	1Н0	Ⓟ Ⓚ Ⓜ Ⓢ Ⓨ ⓗ	10
CP102М*	"Грибок", Без Фиксации	1Н0 + 1НЗ	Ⓟ Ⓚ Ⓜ Ⓢ Ⓨ ⓗ	10
CP200М*	"Грибок", Без Фиксации	1НЗ	Ⓟ Ⓚ Ⓜ Ⓢ Ⓨ ⓗ	10

### Аварийный Стоп



CP200EA30



CP200EP



CP200EE

Код	Тип	Контактная Группа	Ø (мм)	Цвет*	Кол-во в Упак.
CP200E30	Возврат Поворотом	1НЗ	30	Ⓟ	10
CP200E530	С Подсветкой	1НЗ	30	Ⓟ	10
CP200EA30	С Ключом	1НЗ	30	Ⓟ	10
CP200ECN30	Возврат Отжатием	1НЗ	30	Ⓟ	10
CP200ECS30	С Подсветкой, Возврат Отжатием	1НЗ	30	Ⓟ	10
CP200EE	Возврат Поворотом	1НЗ	40	Ⓟ	10
CP200EP	Возврат Поворотом, с Окнами	1НЗ	40	Ⓟ	10
CP200EE	С Маркировкой на "Грибке"	1НЗ	40	Ⓟ	10
CP200EK30	Возврат Поворотом, Короткая	1НЗ	30	Ⓟ	10
CP200EC	Возврат Отжатием	1НЗ	40	Ⓟ	10

Примечание 1 : При напряжении "12-30V AC/DC" для выбора цвета светодиода замените "0" в середине кода одной из следующих цифр; 5-Белый, 6-Красный, 7-Синий, 8-Жёлтый, 9-Зелёный.

Примечание 2 : При напряжении "48V AC/DC" для выбора цвета светодиода замените "0" в середине кода одной из следующих ,букв; Q-Белый, X-Красный, V-Синий, W-Жёлтый, Z-Зелёный.

Примечание 3 : При напряжении "100-230V AC" для выбора цвета светодиода замените "0" в середине кода одной из следующих ,букв; В-Белый, К-Красный, М-Синий, S-Жёлтый, Y-Зелёный.

Примечание 4 : При напряжении "110V AC/DC" для выбора цвета светодиода замените "0" в середине кода одной из следующих ,букв; С-Белый, D-Красный, E-Синий, F-Жёлтый, G-Зелёный.



CP100AC20

## Кнопки с ключом

Код	Тип	Контактная Группа	Положения	Цвет	Кол-во в Упак.
CP100AA20	2 Положения (0-1), с Фиксацией, Ключ Вынимается в Положении 0	1 НО	0-1	●	10
CP101AA21	2 Положения (0-1), Возврат из Одного Положения, Ключ Вынимается в Положении 0	2 НО	0-1	●	10
CP102AA30	3 Положения (II-0-I), с Фиксацией, Ключ Вынимается в Положении 0	1 НО + 1 НЗ	II-0-I	●	10
CP101AA31	3 Положения (II-0-I), Возврат из Одного Положения, Ключ Вынимается в Положении 0	2 НО	II-0-I	●	10
CP101AA32	3 Положения (II-0-I), Возврат из Обоих Положений, Ключ Вынимается в Положении 0	2 НО	II-0-I	●	10
CP100AC20	2 Положения (0-1), с Фиксацией, Ключ Вынимается во Всех Положениях	1 НО	0-1	●	10
CP102AC30	3 Положения (II-0-I), с Фиксацией, Ключ Вынимается во Всех Положениях	1 НО + 1 НЗ	II-0-I	●	10

\* Положение удаление ключа



CP707DJ40

## Джойстики

Код	Тип	Положения	Цвет	Кол-во в Упак.
CP101DJ20	С фиксацией	2 Положения	●	1
CP101DJ21	Возвратные	2 Положения	●	1
CP707DJ40	С фиксацией	4 Положения	●	1
CP707DJ41	Возвратные	4 Положения	●	1



CPPR02K



CPPR05K

## Потенциометры (1,5W@70°C IP65)

Код	Резистивный Элемент	Цвет	Кол-во в Упак.
CPPR01K	1 кΩ (Металлокерамика)	●	10
CPPR02K	2,2 кΩ (Металлокерамика)	●	10
CPPR05K	5 кΩ (Металлокерамика)	●	10
CPPR10K	10 кΩ (Металлокерамика)	●	10
CPPR100K	100 кΩ (Металлокерамика)	●	10



CP060XK

## Светосигнальная Аппаратура с Контактным Блоком Серии CP

Код	Подсветка	Номинальное Напряжение	Цвет	Кол-во в Упак.
CP050XB	Светодиод	12 - 30V AC/DC	○	10
CP060XK	Светодиод	12 - 30V AC/DC	●	10
CP070XM	Светодиод	12 - 30V AC/DC	●	10
CP080XS	Светодиод	12 - 30V AC/DC	●	10
CP090XY	Светодиод	12 - 30V AC/DC	●	10
CP0Q0XB	Светодиод	48V AC/DC	○	10
CP0V0XM	Светодиод	48V AC/DC	●	10
CP0W0XS	Светодиод	48V AC/DC	●	10
CP0X0XK	Светодиод	48V AC/DC	●	10
CP0Z0XY	Светодиод	48V AC/DC	●	10
CP0V0XB	Светодиод	100-230V AC	○	10
CP0K0XK	Светодиод	100-230V AC	●	10
CP0M0XM	Светодиод	100-230V AC	●	10
CP0S0XS	Светодиод	100-230V AC	●	10
CP0Y0XY	Светодиод	100-230V AC	○	10
CP0C0XB	Светодиод	110V AC/DC	○	10
CP0D0XK	Светодиод	110V AC/DC	●	10
CP0E0XM	Светодиод	110V AC/DC	●	10
CP0F0XS	Светодиод	110V AC/DC	●	10
CP0G0XY	Светодиод	110V AC/DC	●	10
CP0N0XB	Светодиод	220V DC	○	10
CP0O0XK	Светодиод	220V DC	●	10
CP0P0XM	Светодиод	220V DC	●	10
CP0R0XS	Светодиод	220V DC	●	10
CP0T0XY	Светодиод	220V DC	●	10

## Металлические Кнопки Управления Серии CM, 22 мм, IP 65

### Круглые Без Фиксации

Код	Тип	Контактная Группа	Цвет	Кол-во в Упак.
CM100D*		1 НО	●	10
CM101D*		2 НО	●	10
CM102D*		1 НО + 1 НЗ	●	10
CM200D*		1 НЗ	●	10
CM202D*		2 НЗ	●	10
CM305D*		2 НО + 2 НЗ	●	5

\*Для выбора цвета изделия подставьте в код товара вместо символа (\*) буквенное обозначение цвета.



CM100DY



CM200DK



CM100HY

## Выступающие

Код	Контактная Группа	Цвет	Кол-во в Упак.
CM100H*	1 НО		10
CM101H*	2 НО		10
CM102H*	1 НО + 1 НЗ		10
CM200H*	1 НЗ		10
CM202H*	2 НЗ		10



CM102K21KY



CM102K20KY

## Сдвоенные

Код	Тип	Контактная Группа	Цвет	Кол-во в Упак.
CM102K20KY		1 НО + 1 НЗ		8
CM102K20HB		1 НО + 1 НЗ		8
CM102K21KY	Выступающие	1 НО + 1 НЗ		8
CM102K21HB	Выступающие	1 НО + 1 НЗ		8



CM100S20

## Переключатели

Код	Тип	Контактная группа	Положения	Цвет	Кол-во в Упак.
CM100S20	С Фиксацией	1 НО	0-1		10
CM100S21	Возвратная	1 НО	0-1		10
CM101S30	С Фиксацией	2 НО	II-0-1		10
CM303S30	С Фиксацией	2 НО + 2 НО	II-0-1		5
CM101S31	Возвратная	2 НО	II-0-1		10
CM101S32	Возвратная	2 НО	II-0-1		10

Примечание 1 : При напряжении "12-30V AC/DC" для выбора цвета светодиода замените "0" в середине кода одной из следующих цифр: 5-Белый, 6-Красный, 7-Синий, 8-Жёлтый, 9-Зелёный.

Примечание 2 : При напряжении "48V AC/DC" для выбора цвета светодиода замените "0" в середине кода одной из следующих ,букв; Q-Белый, X-Красный, V-Синий, W-Жёлтый, Z-Зелёный.

Примечание 3 : При напряжении "100-230V AC" для выбора цвета светодиода замените "0" в середине кода одной из следующих ,букв; B-Белый, K-Красный, M-Синий, S-Жёлтый, Y-Зелёный.

Примечание 4 : При напряжении "110V AC/DC" для выбора цвета светодиода замените "0" в середине кода одной из следующих ,букв; C-Белый, D-Красный, E-Синий, F-Жёлтый, G-Зелёный.



CM100MY

## "Грибок", Без Фиксации

Код	Тип	Контактная Группа	Цвет*	Кол-во в Упак.
CM100M*	"Грибок", Без Фиксации	1 НО		10
CM102M*	"Грибок", Без Фиксации	1 НО + 1НЗ		10
CM200M*	"Грибок", Без Фиксации	1НЗ		10



CM200E



CM200EE

## Аварийный Стоп

Код	Тип	Контактная Группа	Диa (мм)	Цвет	Кол-во в Упак.
CM200E	Возврат Поворотом	1НЗ	40		10
CM200EE	С Маркировкой на "Грибе"	1НЗ	40		10
CM200ЕК30	Короткая, Возврат Поворотом	1НЗ	30		10



CM100AC20

## С Ключом

Код	Тип	Контактная Группа	Положения	Цвет	Кол-во в Упак.
CM100AA20	2 положения (0-1), с фиксацией, ключ вынимается в положении 0	1 НО	0-1		10
CM100AA21	2 положения (0-1), возврат из одного положения, ключ вынимается в положении 0	1 НО	0-1		10
CM102AA30	3 положения (II-0-1), с фиксацией, ключ вынимается в положении 0	1 НО + 1НЗ	II-0-1		10
CM101AA31	3 положения (II-0-1), возврат из одного положения, ключ вынимается в положении 0	2 НО	II-0-1		10
CM101AA32	3 положения (II-0-1), возврат из обоих положений, ключ вынимается в положении 0	2 НО	II-0-1		10
CM102AA20	2 положения (0-1), с фиксацией, ключ вынимается в положении 0	1 НО + 1НЗ	0-1		10
CM100AC20	2 положения (0-1), с фиксацией, ключ вынимается во всех положениях	1 НО	0-1		10
CM102AC20	2 положения (0-1), с фиксацией, ключ вынимается во всех положениях	1 НО + 1НЗ	0-1		10
CM102AC30	2 положения (0-1), с фиксацией, ключ вынимается во всех положениях	1 НО + 1НЗ	II-0-1		10

\* Ω Положение удаление ключа.





CM707DJ40

## Джойстики

Код	Тип	Положения	Цвет	Кол-во в Упац.
CM101DJ20	С Фиксацией	2 Положения	●	1
CM101DJ21	Возвратные	2 Положения	●	1
CM707DJ40	С Фиксацией	4 Положения	●	1
CM707DJ41	Возвратные	4 Положения	●	1



CM090XY

## Светосигнальная Аппаратура с Контактным Блоком Серии CM

Код	Подсветка	Номинальное Напряжение	Цвет	Кол-во в Упац.
CM050XB	Светодиод	12 - 30V AC/DC	○	10
CM060XK	Светодиод	12 - 30V AC/DC	●	10
CM070XM	Светодиод	12 - 30V AC/DC	●	10
CM080XS	Светодиод	12 - 30V AC/DC	●	10
CM090XY	Светодиод	12 - 30V AC/DC	●	10
CM0Q0XB	Светодиод	48V AC/DC	○	10
CM0V0XM	Светодиод	48V AC/DC	●	10
CM0W0XS	Светодиод	48V AC/DC	●	10
CM0X0XK	Светодиод	48V AC/DC	●	10
CM0Z0XY	Светодиод	48V AC/DC	●	10
CM0V0XB	Светодиод	100-230V AC	○	10
CM0K0XK	Светодиод	100-230V AC	●	10
CM0M0XM	Светодиод	100-230V AC	●	10
CM0S0XS	Светодиод	100-230V AC	●	10
CM0Y0XY	Светодиод	100-230V AC	●	10
CM0C0XB	Светодиод	110V AC/DC	○	10
CM0D0XK	Светодиод	110V AC/DC	●	10
CM0E0XM	Светодиод	110V AC/DC	●	10
CM0F0XS	Светодиод	110V AC/DC	●	10
CM0G0XY	Светодиод	110V AC/DC	●	10
CM0N0XB	Светодиод	220V DC	○	10
CM0O0XK	Светодиод	220V DC	●	10
CM0R0XM	Светодиод	220V DC	●	10
CM0R0XS	Светодиод	220V DC	●	10
CM0T0XY	Светодиод	220V DC	●	10

## Запасные Части к Нажимным Кнопкам Серии CP/CM

Код	Тип	Характеристики	Цвет	Кол-во в Упац.
C1	Контактная Группа	1 Н0	●	20
C2	Контактная Группа	1 НЗ	●	20
C1AU	Контактная Группа с Золотым Напылением	1 Н0	●	20
C2AU	Контактная Группа с Золотым Напылением	1 НЗ	●	20
C12	Контактная Группа Для Джойстиков	2 Н0	●	20
C3BK	Контактная Группа Для Постов с Кнопками Серии "В"	1 Н0	●	20
C4BK	Контактная Группа Для Постов с Кнопками Серии "В"	1 НЗ	●	20
C3CK	Контактная Группа Для Постов с Кнопками Серии "С"	1 Н0	●	20
C4CK	Контактная Группа Для Постов с Кнопками Серии "С"	1 НЗ	●	20
CPDD*	Головка к Круглой Возвратной Кнопки, Пластик	IP65	●	20
CPDF*	Головка к Кнопки С Фиксацией, Пластик	IP65	●	20
CPDH*	Головка к Выступающей Кнопки, Пластик	IP65	●	20
CPDM*	Головка к Кнопке "Грибок" Ø40 мм, Пластик	IP65	●	20
CPDM72*	Головка к Кнопке "Грибок" Ø72 мм, Пластик	IP65	●	20
CPDS20	Головка к Переключателям, Пластик	IP65	●	20
CPDS30	Головка к Переключателям, Пластик	IP65	●	20
CPDX*	Головка к Светосигнальной Арматуре	IP65	●	20
CPDE30	Головка Кнопки с Ключом	IP65 - Без Фиксации	●	20
CPDEA30	Головка Кнопки с Ключом	IP65 - IP65 - С Ключом	●	20
CPDECN30	Головка Кнопки с Ключом	IP65 - Возврат Отжатию	●	20
CPDES30	Головка Кнопки с Ключом	IP65 - С Подсветкой	●	20
CMDD*	Головка к Круглой Возвратной Кнопки, Металл	IP65	●	20
CMDH*	Головка к Выступающей Кнопки, Металл	IP65	●	20
CMDM*	Головка к Кнопке "Грибок" Ø40 мм, Металл	IP65	●	20
CMDS20	Головка к Переключателям, Металл	IP65	●	20
CMDS30	Головка к Переключателям, Металл	IP65	●	20
CMDX*	Головка к Светосигнальной Арматуре Серии CM	IP65	●	20

\*Для выбора цвета изделия подставьте в код товара вместо символа (\*) буквенное обозначение цвета.



C1



C2



C3BK



C3CK



C4BK



C4CK




C12



CPDXK



CPDDY



CPDS20



CBV



CPDXK



CA

## Для Нажимных Кнопок / Для Пультов Управления

Код	Тип	Функции	Цвет	Кол-во в Упак.
CB5 / CK5	Блок Контакт Со Светодиодом	12-30V AC/DC	White	20
CB6 / CK6	Блок Контакт Со Светодиодом	12-30V AC/DC	Red	20
CB7 / CK7	Блок Контакт Со Светодиодом	12-30V AC/DC	Blue	20
CB8 / CK8	Блок Контакт Со Светодиодом	12-30V AC/DC	Yellow	20
CB9 / CK9	Блок Контакт Со Светодиодом	12-30V AC/DC	Green	20
CBV / CKV	Блок Контакт Со Светодиодом	100-230V AC	White	20
CBK / CKK	Блок Контакт Со Светодиодом	100-230V AC	Red	20
CBM / CKM	Блок Контакт Со Светодиодом	100-230V AC	Blue	20
CB5 / CK5	Блок Контакт Со Светодиодом	100-230V AC	Yellow	20
CBY / CKY	Блок Контакт Со Светодиодом	100-230V AC	Green	20
CBQ / CKQ	Блок Контакт Со Светодиодом	48V AC/DC	White	20
CBV / CKV	Блок Контакт Со Светодиодом	48V AC/DC	Blue	20
CBW / CKW	Блок Контакт Со Светодиодом	48V AC/DC	Yellow	20
CBX / CKX	Блок Контакт Со Светодиодом	48V AC/DC	Red	20
CBZ / CKZ	Блок Контакт Со Светодиодом	48V AC/DC	Green	20
CBС / CKС	Блок Контакт Со Светодиодом	110V AC/DC	White	20
CBD / CKD	Блок Контакт Со Светодиодом	110V AC/DC	Red	20
CBЕ / CKЕ	Блок Контакт Со Светодиодом	110V AC/DC	Blue	20
CBF / CKF	Блок Контакт Со Светодиодом	110V AC/DC	Yellow	20
CBG / CKG	Блок Контакт Со Светодиодом	110V AC/DC	Green	20
CBN	Блок Контакт Со Светодиодом	220V DC	White	20
CB0	Блок Контакт Со Светодиодом	220V DC	Red	20
CBP	Блок Контакт Со Светодиодом	220V DC	Blue	20
CBR	Блок Контакт Со Светодиодом	220V DC	Yellow	20
CBT	Блок Контакт Со Светодиодом	220V DC	Green	20
CA	Адаптер			20
CEA	Дополнительный Адаптер			10

## Нажимные Кнопки с Маркировкой (Матовая Поверхность Без Подсветки)

Код	B102K20KY10	B101K20YY12	B101K20YYOK	B102K20HB10	B101K20HНОК	B101K20BB12	B101K20SH10	B101K20SS12
Оттиск	CP102K20KY10	CP101K20YY12	CP101K20YYOK	CP102K20HB10	CP101K20HНОК	CP101K20BB12	CP101K20SH10	CP101K20SS12
	CM102K20KY10	CM101K20YY12	CM101K20YYOK	CM102K20HB10	CM101K20HНОК	CM101K20BB12	CM101K20SH10	CM101K20SS12
Оттиск	I-O	I-II	Стрелочные Указатели	I-O	Стрелочные Указатели	I-II	I-O	I-II
Код	B100DYOD	B100DYOY	B100DHOD	B100DHOY	B100DBOD	B100DBOY	B100DBZ	B100DBL
Оттиск	CP100DYOD	CP100DYOY	CP100DHOD	CP100DHOY	CP100DBOD	CP100DBOY	CP100DBZ	CP100DBL
	CM100DYOD	CM100DYOY	CM100DHOD	CM100DHOY	CM100DBOD	CM100DBOY	CM100DBZ	CM100DBL
	MB100DYOD	MB100DYOY	MB100DHOD	MB100DHOY	MB100DBOD	MB100DBOY	MB100DBZ	MB100DBL
Оттиск	Вертикальная Стрелка	Горизонтальная Стрелка	Вертикальная Стрелка	Горизонтальная Стрелка	Вертикальная Стрелка	Горизонтальная Стрелка	Колокольчик	Лампочка
Код	B100DY1	B100DY2	B100DB1	B100DB2	B200DKO	B200DHO	B200DSZ	B200DSL
Оттиск	CP100DY1	CP100DY2	CP100DB1	CP100DB2	CP200DKO	CP200DHO	CP200DSZ	CP200DSL
	CM100DY1	CM100DY2	CM100DB1	CM100DB2	CM200DKO	CM200DHO	CM200DSZ	CM200DSL
	MB100DY1	MB100DY2	MB100DB1	MB100DB2	MB200DKO	MB200DHO	MB200DSZ	MB200DSL
Оттиск	I	II	I	II	O	O	Колокольчик	Лампочка

Примечание: Минимальный Объем Заказа-50 Штук.

## Аксессуары Для Нажимных Кнопок Серии "B" и "C"

Код	Тип	Характеристики	Положения	Кол-во в Упак.
BROZET08	Держатель Таблички	8 мм		100
BROZET18	Держатель Таблички	18 мм		100
BCIFTLIROZET18	Сдвоенный Держатель Таблички	18 мм		100
BET08	Табличка	8 мм Пустая		100
BET18	Табличка	18 мм Пустая		100
BET08START	Табличка	8 мм Старт		100
BET08STOP	Табличка	8 мм Стоп		100
BET0801	Табличка	8 мм	0-I	100
BET0801OK	Табличка	8 мм	0-I	100
BET08201	Табличка	8 мм	II-0-I	100
BET08201OK	Табличка	8 мм	II-0-I	100
BET08201OK2	Табличка	8 мм	II-0-I	10
BET080	Табличка, Прозрачная	8 мм		100
BET180	Табличка, Прозрачная	18 мм		100
BET60P	Круглая Табличка Пластиковая	60 мм Для Аварийной Кнопки		10
BET90P	Круглая Табличка Пластиковая	90 мм Для Аварийной Кнопки		10
BET60A	Круглая Табличка Алюминевая	60 мм Для Аварийной Кнопки		10
BET90A	Круглая Табличка Алюминевая	90 мм Для Аварийной Кнопки		10
BET60LED2	Круглая Табличка Со Светодиодной Подсветкой	60 мм Для Аварийной Кнопки-24V AC/DC		1
BET60FLASH2	Круглая Табличка с Мигающей Светодиодной Подсветкой	60 мм, с подсветкой 24V AC/DC		1
BMUNAFAZA	Защитная Деталь	Защита От Случайного Нажатия		20
CMUNAFAZA	Защитная Деталь	Защита От Случайного Нажатия		20
BPUL		Уплотнитель Для Кнопок		100
TIPASOM	Заглушка Для Постов			20
BEV	Силиконовый Колпачёк	Для Одиночной Кнопки		20
BEVK20	Силиконовый Колпачёк	Для Сдвоенной Кнопки		20
BEVK21	Силиконовый Колпачёк	Для Сдвоенной Выступающей Кнопки		20
BPROT	Защитный кожух			20
BSOMAN	Ключ Для Монтажа Кнопок			10
BARP	Адаптер DIN-рейки для блоков управления M22			
EMNKAPAK	Защитная деталь			



BROZET18



BROZET08



BPROT



BMUNAFAZA



BET60P



BPUL



BET60FLASH2



BET60LED2



BARP



EMNKAPAK



BET08201OK2



BET08201OK



BET08



BET18



BET08START



BET08STOP



BET0801



BET0801OK



BET08201



D100DDY

## Кнопки Управления Серии "D", 16мм, IP50

### Прямоугольные, Без Фиксации

Код	Контактная Группа	Цвет*	Кол-во в Упак.
D100DD*	1 НО	Ⓟ Ⓡ Ⓜ Ⓢ Ⓨ Ⓜ	10
D101DD*	2 НО	Ⓟ Ⓡ Ⓜ Ⓢ Ⓨ Ⓜ	10
D102DD*	1 НО + 1НЗ	Ⓟ Ⓡ Ⓜ Ⓢ Ⓨ Ⓜ	10
D200DD*	1НЗ	Ⓟ Ⓡ Ⓜ Ⓢ Ⓨ Ⓜ	10
D202DD*	2НЗ	Ⓟ Ⓡ Ⓜ Ⓢ Ⓨ Ⓜ	10



D200KDK

### Квадратные, Без Фиксации

Код	Контактная Группа	Цвет*	Кол-во в Упак.
D100KD*	1 НО	Ⓟ Ⓡ Ⓜ Ⓢ Ⓨ Ⓜ	10
D101KD*	2 НО	Ⓟ Ⓡ Ⓜ Ⓢ Ⓨ Ⓜ	10
D102KD*	1 НО + 1НЗ	Ⓟ Ⓡ Ⓜ Ⓢ Ⓨ Ⓜ	10
D200KD*	1НЗ	Ⓟ Ⓡ Ⓜ Ⓢ Ⓨ Ⓜ	10
D202KD*	2НЗ	Ⓟ Ⓡ Ⓜ Ⓢ Ⓨ Ⓜ	10



D200YDK

### Круглые, Без Фиксации

Код	Контактная Группа	Цвет*	Кол-во в Упак.
D100YD*	1 НО	Ⓟ Ⓡ Ⓜ Ⓢ Ⓨ Ⓜ	10
D101YD*	2 НО	Ⓟ Ⓡ Ⓜ Ⓢ Ⓨ Ⓜ	10
D102YD*	1 НО + 1НЗ	Ⓟ Ⓡ Ⓜ Ⓢ Ⓨ Ⓜ	10
D200YD*	1НЗ	Ⓟ Ⓡ Ⓜ Ⓢ Ⓨ Ⓜ	10
D202YD*	2НЗ	Ⓟ Ⓡ Ⓜ Ⓢ Ⓨ Ⓜ	10

\*Примечание: Для выбора цвета светодиода в середине кода вместо "0" вставьте одну из следующих цифр: 5-Белый; 6-Красный; 7-Синий; 8-Жёлтый; 9-Зелёный



D101YS30

### Переключатели

Код	Тип	Контактная Группа	Положения	Цвет	Кол-во в Упак.
D100YS20	С фиксацией	1 НО	0-1	●	10
D100YS21	Возвратные	1 НО	0-1	●	10
D101YS30	С фиксацией	2 НО	II-0-1	●	10
D101YS31	Возврат из 1 положения	2 НО	II-0-1	●	10
D101YS32	Возвратные	2 НО	II-0-1	●	10



D100YM30K

### Типа "Грибок"

Код	Контактная Группа	Цвет*	Кол-во в Упак.
D100YM30*	1 НО	Ⓟ Ⓡ Ⓜ Ⓢ Ⓨ Ⓜ	10
D102YM30*	1 НО + 1НЗ	Ⓟ Ⓡ Ⓜ Ⓢ Ⓨ Ⓜ	10
D200YM30*	1НЗ	Ⓟ Ⓡ Ⓜ Ⓢ Ⓨ Ⓜ	10



D200YE30K

### Аварийный Стоп

Код	Контактная Группа	Цвет*	Кол-во в Упак.
D100YE30K	1 НО	●	10
D102YE30K	1 НО + 1НЗ	●	10
D200YE30K	1НЗ	●	10



D1



D2

### Запасные Части Для Кнопок Управления Серии D

Код	Контактная Группа	Цвет*	Кол-во в Упак.
D1	1 НО		10
D2	1НЗ		10
D5**	24V AC/DC LED.	○	10
D6**	24V AC/DC LED.	●	10
D7**	24V AC/DC LED.	●	10
D8**	24V AC/DC LED.	●	10
D9**	24V AC/DC LED.	●	10
DA	Адаптер		10

\* (\*\*\*) 24V AC/DC LED.

AC-переменный ток, DC-постоянный ток. LED.-светодиод.



D9



D060DXK



D080KXS



H100DY



H200DK



H100HY



H102HS



H100MS



H100S20



H101S30



H200EE



H060XK

## Светосигнальная Аппаратура Серии D, 16 мм

Код	Форма Головки	Подсветка	Ном. Напряжение	Цвет	Кол-во в Упак.
D050DXB	Прямоугольник	Светодиод	12-24V AC/DC	⊖	10
D060DXK	Прямоугольник	Светодиод	12-24V AC/DC	●	10
D070DXM	Прямоугольник	Светодиод	12-24V AC/DC	●	10
D080DXS	Прямоугольник	Светодиод	12-24V AC/DC	●	10
D090DXU	Прямоугольник	Светодиод	12-24V AC/DC	●	10
D050KXB	Квадрат	Светодиод	12-24V AC/DC	⊖	10
D060KXK	Квадрат	Светодиод	12-24V AC/DC	●	10
D070KXM	Квадрат	Светодиод	12-24V AC/DC	●	10
D080KXS	Квадрат	Светодиод	12-24V AC/DC	●	10
D090KXU	Квадрат	Светодиод	12-24V AC/DC	●	10
D050YXB	Круг	Светодиод	12-24V AC/DC	⊖	10
D060YXK	Круг	Светодиод	12-24V AC/DC	●	10
D070YXM	Круг	Светодиод	12-24V AC/DC	●	10
D080YXS	Круг	Светодиод	12-24V AC/DC	●	10
D090YXU	Круг	Светодиод	12-24V AC/DC	●	10

## Кнопки Управления Серии H, 30 мм, IP 50

### Круглые, Без Фиксации

Код	Контактная Группа	Цвет*	Кол-во в Упак.
H100D*	1 НО	⊖ ● ● ● ● ● ●	10
H101D*	2 НО	⊖ ● ● ● ● ● ●	10
H102D*	1 НО + 1НЗ	⊖ ● ● ● ● ● ●	10
H200D*	1НЗ	⊖ ● ● ● ● ● ●	10
H202D*	2НЗ	⊖ ● ● ● ● ● ●	10

Примечание: Блок-контакты и светодиоды для кнопок серии H использовать от кнопок серии "B".

### Extended, Возвратные

Код	Контактная Группа	Цвет*	Кол-во в Упак.
H100H*	1 НО	⊖ ● ● ● ● ● ●	10
H101H*	2 НО	⊖ ● ● ● ● ● ●	10
H102H*	1 НО + 1НЗ	⊖ ● ● ● ● ● ●	10
H200H*	1НЗ	⊖ ● ● ● ● ● ●	10
H202H*	2НЗ	⊖ ● ● ● ● ● ●	10

### Кнопки «Грибок» (Без Фиксации)

Код	Контактная Группа	Цвет	Кол-во в Упак.
H100M*	1 НО	● ● ● ● ● ●	10
H200M*	1НЗ	● ● ● ● ● ●	10
H102M*	1 НО + 1НЗ	● ● ● ● ● ●	10

### Переключатели

Код	Тип	Контактная Группа	Положения	Угол Поворота	Цвет	Кол-во в Упак.
H100S20		1НО	0-I	60	●	10
H100S21	Без Фиксации	1НО	0-I	60	●	10
H101S30		2НО	II-0-I	60	●	10
H101S31	Единичные, Без Фикации	2НО	II-0-I	60	●	10
H101S32	Двойные, Без Фиксации	2НО	II-0-I	60	●	10

### Аварийный Стоп

Код	Тип	Контактная Группа	Цвет*	Кол-во в Упак.
H200E		1НЗ	●	10
H200EE	С маркировкой на "Грибке"	1НЗ	●	10

## Светосигнальная Аппаратура Серии H, 22 мм.

Код	Illumination	Ном. Напряжение	Цвет*	Кол-во в Упак.
H030X*	С патроном BA9S		● ● ● ● ● ●	10
H050XB	Светодиод	12-30V AC/DC	⊖	10
H060XK	Светодиод	12-30V AC/DC	●	10
H070XM	Светодиод	12-30V AC/DC	●	10
H080XS	Светодиод	12-30V AC/DC	●	10
H090XU	Светодиод	12-30V AC/DC	●	10

AC-переменный ток, DC-постоянный ток.



KB34DY



KB14RS-0

## Кнопки Управления Серии KB

### Круглые Без Фиксации

Код	IP-Уровень	Тип	Контактная Группа	Цвет	Кол-во в Упак.
KB12D*	IP40		1НЗ	Ⓟ Ⓚ Ⓜ Ⓢ Ⓨ	10
KB34D*	IP40		1Н0	Ⓟ Ⓚ Ⓜ Ⓢ Ⓨ	10
KB14D*	IP40		1НЗ + 1Н0	Ⓟ Ⓚ Ⓜ Ⓢ Ⓨ	10
KB12R*	IP65	С Водозащитным Резиновым Колпачком	1НЗ	Ⓟ Ⓚ Ⓜ Ⓢ Ⓨ	10
KB34R*	IP65	С Водозащитным Резиновым Колпачком	1Н0	Ⓟ Ⓚ Ⓜ Ⓢ Ⓨ	10
KB14R*	IP65	С Водозащитным Резиновым Колпачком	1НЗ + 1Н0	Ⓟ Ⓚ Ⓜ Ⓢ Ⓨ	10
KB14R*0	IP65	С Водозащитным Резиновым Колпачком, Со Стрелкой	1НЗ + 1Н0	Ⓟ Ⓚ Ⓜ Ⓢ Ⓨ	10
KB34R*0	IP65	С Водозащитным Резиновым Колпачком, Со Стрелкой	1Н0	Ⓟ Ⓚ Ⓜ Ⓢ Ⓨ	10
KB12R*0	IP65	С Водозащитным Резиновым Колпачком, Со Стрелкой	1НЗ	Ⓟ Ⓚ Ⓜ Ⓢ Ⓨ	10



KB34S2

### Переключатели

Код	Контактная Группа	Цвет	Кол-во в Упак.
KB34S2	1Н0	●	10
KB14S2	1Н0 + 1НЗ	●	10



KB12C

### Кнопки-Тумблеры

Код	Контактная Группа	Цвет	Кол-во в Упак.
KB12C	1НЗ	Ⓟ	10
KB34C	1Н0	Ⓟ	10
KB14C	1Н0 + 1НЗ	Ⓟ	10



KB14A2

### Кнопки с Ключом

Код	Контактная Группа	Цвет	Кол-во в Упак.
KB14A2	1Н0 + 1НЗ	●	1



KB12MK

### Кнопки Типа "Грибок"

Код	Контактная Группа	Цвет	Кол-во в Упак.
KB12M*	1НЗ	Ⓚ Ⓢ Ⓨ	10
KB34M*	1Н0	Ⓚ Ⓢ Ⓨ	10
KB14M*	1Н0 + 1НЗ	Ⓚ Ⓢ Ⓨ	10



KB12E

### Аварийный Стоп

Код	Тип	Контактная Группа	Цвет	Кол-во в Упак.
KB12E	Возврат Поворотом	1НЗ	●	10
KB14E	Возврат Поворотом	1Н0 + 1НЗ	●	10



KB12

### Запасные Части к Кнопкам Серии KB

Код	Тип	Контактная Группа	Цвет	Кол-во в Упак.
KB12	Блок-Контакт	1 NC		100
KB34B	Блок-Контакт	1 NO		100
KB14B	Блок-Контакт Для Кнопок	1 NO + 1 NC		100
KB14K	Блок-Контакт Для Постов	1 NO + 1 NC		100
D*	Головка кнопки		Ⓟ Ⓚ Ⓜ Ⓢ Ⓨ	100

\*Для выбора цвета изделия подставьте в код товара вместо символа (\*) буквенное обозначение цвета.

## Моноблочные Кнопки Управления Серии MB, 22 мм, IP 50



MB102DM



MB100DY

### Круглые, Без Фиксации

Код	Контактная Группа	Цвет	Кол-во в Упак.
MB100D*	1Н0	Ⓟ Ⓚ Ⓜ Ⓢ Ⓨ Ⓜ	10
MB102D*	1Н0 + 1НЗ	Ⓟ Ⓚ Ⓜ Ⓢ Ⓨ Ⓜ	10
MB200D*	1НЗ	Ⓟ Ⓚ Ⓜ Ⓢ Ⓨ Ⓜ	10
MB101D*	2Н0	Ⓟ Ⓚ Ⓜ Ⓢ Ⓨ Ⓜ	10
MB202D*	2НЗ	Ⓟ Ⓚ Ⓜ Ⓢ Ⓨ Ⓜ	10



MB100FY

### С Фиксацией

Код	Контактная Группа	Цвет	Кол-во в Упак.
MB100F*	1Н0	Ⓚ Ⓜ Ⓢ Ⓨ Ⓜ	10
MB200F*	1НЗ	Ⓚ Ⓜ Ⓢ Ⓨ Ⓜ	10
MB101F*	2Н0	Ⓚ Ⓜ Ⓢ Ⓨ Ⓜ	10
MB102F*	1Н0 + 1НЗ	Ⓚ Ⓜ Ⓢ Ⓨ Ⓜ	10



MB100HY

### С Выступающими Линзами

Код	Контактная Группа	Цвет	Кол-во в Упак.
MB100H*	1Н0	Ⓟ Ⓚ Ⓜ Ⓢ Ⓨ Ⓜ	10
MB101H*	2Н0	Ⓟ Ⓚ Ⓜ Ⓢ Ⓨ Ⓜ	10
MB102H*	1Н0 + 1НЗ	Ⓟ Ⓚ Ⓜ Ⓢ Ⓨ Ⓜ	10
MB200H*	1НЗ	Ⓟ Ⓚ Ⓜ Ⓢ Ⓨ Ⓜ	10
MB202H*	2НЗ	Ⓟ Ⓚ Ⓜ Ⓢ Ⓨ Ⓜ	10



MB100S20

### Переключатели

Код	Тип	Контактная Группа	Положение	Угол Поворота	Цвет	Кол-во в Упак.
MB100S20	С Фиксацией	1Н0	0-1 ↓	60°	⬤	10
MB100S21	Возвратная	1Н0	0-1 ↓	60°	⬤	10
MB101S30	С Фиксацией	2Н0	II-0-I ↓	60°	⬤	10
MB101S31	Возврат Из Одного Положения	2Н0	II-0-I ↓	60°	⬤	10
MB101S32	Возвратная	2Н0	II-0-I ↓	60°	⬤	10



MB200E



MB200EE

### Аварийный Стоп

Код	Тип	Контактная Группа	Ø мм	Цвет	Кол-во в Упак.
MB200E	Возврат Поворотом	1НЗ	40	⬤	10
MB200EE	С маркировкой на "Грибе"	1НЗ	40	⬤	10



MB200MK

### Кнопки Типа "Грибок"

Код	Контактная Группа	Цвет	Кол-во в Упак.
MB100M*	1Н0	Ⓚ Ⓢ Ⓨ	10
MB101M*	2Н0	Ⓚ Ⓢ Ⓨ	10
MB102M*	1Н0 + 1НЗ	Ⓚ Ⓢ Ⓨ	10
MB200M*	1НЗ	Ⓚ Ⓢ Ⓨ	10
MB202M*	2НЗ	Ⓚ Ⓢ Ⓨ	10



MBSD024Y



MBSP220M

### Моноблочная Сигнальная Аппаратура Серии MB

Код	Характеристики	Номинальное Напряжение	Цвет	Кол-во в Упак.
MBSD012*	Плоская Линза	12V AC/DC	Ⓟ Ⓚ Ⓜ Ⓢ Ⓨ Ⓜ	10
MBSD024*	Плоская Линза	24V AC/DC	Ⓟ Ⓚ Ⓜ Ⓢ Ⓨ Ⓜ	10
MBSD110*	Плоская Линза	110V AC	Ⓟ Ⓚ Ⓜ Ⓢ Ⓨ Ⓜ	10
MBSD220*	Плоская Линза	220V AC	Ⓟ Ⓚ Ⓜ Ⓢ Ⓨ Ⓜ	10
MBSP012*	Ячеистая Линза	12V AC/DC	Ⓟ Ⓚ Ⓜ Ⓢ Ⓨ Ⓜ	10
MBSP024*	Ячеистая Линза	24V AC/DC	Ⓟ Ⓚ Ⓜ Ⓢ Ⓨ Ⓜ	10
MBSP110*	Ячеистая Линза	110V AC	Ⓟ Ⓚ Ⓜ Ⓢ Ⓨ Ⓜ	10
MBSP220*	Ячеистая Линза	220V AC	Ⓟ Ⓚ Ⓜ Ⓢ Ⓨ Ⓜ	10



MBSP110K



MBZS024S



MBZX220S

## Моноблочные Зуммеры

### Моноблочные Зуммеры С Возможностью Подсветки Светодиодом, Серии МВ Ø 22 мм, 90 db

Код	Характеристики	Номинальное напряжение	Кол-во в Упак.
MBZS012S	С Подсветкой Светодиодом	12V AC/DC	10
MBZS024S	С Подсветкой Светодиодом	24V AC/DC	10
MBZS110S	Без Подсветки	110V AC	10
MBZS220S	Без Подсветки	220V AC	10
MBZX012S		12V AC/DC	10
MBZX024S		24V AC/DC	10
MBZX110S		110V AC	10
MBZX220S		220V AC	10

Примечания: Для выбора изделия с IP65 в конце кода добавьте букву "Е".

Громкость зуммера с IP65 меньше на 5 дБ.

\*Для выбора цвета изделия подставьте в код товара вместо символа (\*) буквенное обозначение цвета.



S100LK



S102NS



S140NK



S224NB



S140NY2



S222LS

## Светосигнальная Аппаратура

Код	Ø Посадки (мм)	Подсветка	Характеристики	Номинальное Напряжение	Цвет	Кол-во в Упак.
S100N*	10	Лампа Накаливания	С Кабелем	230V AC	B K M S Y	100
S100L*	10	Светодиод	С Кабелем	230V AC	B K M S Y	100
S100L*1	10	Светодиод	С Кабелем	12V AC/DC	B K M S Y	100
S100L*2	10	Светодиод	С Кабелем	24V AC/DC	B K M S Y	100
S100N*5SP0	10	Лампа Накаливания	С Кабелем	230V AC	B K M S Y	100
S102N*	10	Лампа Накаливания	С Клеммами	230V AC	B K M S Y	50
S105N*	10	Лампа Накаливания	Монтаж Без Гайки	230V AC	B K M S Y	50
S106N*	10	Лампа Накаливания	Кабель 12 см	230V AC	B K M S Y	100
S140N*	14	Лампа Накаливания	С Клеммами	230V AC	B K M S Y	50
S140N*1	14	Лампа Накаливания	С Клеммами	12V DC	B K M S Y	50
S140N*2	14	Лампа Накаливания	С Клеммами	24V DC	B K M S Y	50
S145N*	14	Лампа Накаливания	Монтаж Без Гайки	230V AC	B K M S Y	50
S220N*	22	Лампа Накаливания	Коническая Линза	230V	B K M S Y	20
S220N*6	22	С Патроном Без Лампы	Коническая Линза		B K M S Y	20
S222N*	22	Лампа Накаливания	Винтовой Зажим	230V AC	B K M S Y	20
S222L*	22	Светодиод	Винтовой Зажим	230V AC	B K M S Y	20
S222L1*	22	Светодиод	Винтовой Зажим	12V AC/DC	B K M S Y	20
S222L2*	22	Светодиод	Винтовой Зажим	24V AC/DC	B K M S Y	20
S224N*	22	Лампа Накаливания	Клемма+Винт	230V AC	B K M S Y	10
S224N*7	22	С патроном BA9Sбез Лампы	Клемма+Винт		B K M S Y	20

\*Для выбора цвета изделия подставьте в код товара вместо символа (\*) буквенное обозначение цвета.

Примечание: S1450 и S2200 прозрачные линзы.



PDA



NA201Y

## Запасные Части

Код	Подсветка	Характеристики	Напряжение	Цвет	Кол-во в Упак.
PDA	Лампа В Пластиковом Патроне	Лампа В Пластиковом Патроне	230V	○	100
NA201Y	Неоновая Лампа	Патрон BA9S	230V	●	100
NA201	Неоновая Лампа	Патрон BA9S	230V	○	100
NA101	Неоновая Лампа	Резьбовой Патрон	230V	○	100
NA202	Лампа Накаливания	Патрон BA9S	24V AC/DC		100