



Промышленные Разъёмы



EBO04CF00



EBO04CP00



EBP04FE41



EBP04FU30



EBP05FU30



EBP05PU30



EBP05PU36



EBP05PE41



EVA05TK

Пластмассовая Серия

4 Вывода, 10А (PG 11)

Код	Тип	Вход	Тумблер	Кол-во в Упак.
EBO04CF00	Вилка			100
EBO04CP00	Розетка			100
EBP04FE41	Корпус с Вилкой Угловой	Нижний	√	50
EBP04FU30	Кожух с Розеткой Угловой	Верхний		50
EBP04GE41	Пустой Корпус Угловой (Монтаж на Перегородке)	Нижний	√	50
EBP04GM41	Пустой Корпус (Монтаж на Перегородке)	Нижний	√	50
EBP04GU30	Пустой Кожух	Верхний		50
EBP04PE41	Кожух с Гнездом Угловой	Нижний	√	50
EBP04PM41	Корпус с Гнездом (Монтаж на Перегородке)	Нижний	√	50
EBP04PU30	Кожух с Гнездом	Верхний		50
EBP04PU31	Кожух с Гнездом	Верхний	√	50

5 Выводов, 10 А (PG 11)

Код	Тип	Вход	Тумблер	Кол-во в Упак.
EBO05CF00	Штепсель			100
EBO05CP00	Гнездо			100
EBP05GU30*	Кожух	Верхний		50
EBP05GM41*	Пустой Корпус (Монтаж на Перегородке)	Нижний	√	50
EBP05GE41*	Угловой Пустой Корпус (Монтаж на Перегородке)	Нижний	√	50
EBP05FU30*	Кожух со Штепселем	Верхний		50
EBP05PU30*	Кожух со Штепселем	Верхний		50
EBP05PM41*	Корпус с Гнездом (Монтаж на Перегородке)	Нижний	√	50
EBP05FE41*	Корпус Угловой со Штепселем	Нижний	√	50
EBP05PE41*	Корпус Угловой с Розеткой	Нижний	√	50
EBP05PU31*	Кожух с Гнездом	Верхний	√	50
EVA05TK	Защитная Крышка			10

Данная продукция представлена в сером цвете, для заказа в черном цвете, в конце артикула поставьте букву Н.
Для заказа металлических ручек, в конце артикула 1 замените на б.



EBM04FE46



EBM04FU10



EBM04FU30



EBM04PE46



EBM04PM46

Металлическая Серия

4 Вывода, 10 А (PG 11)

Код	Тип	Вход	Тумблер	Кол-во в Упак.
EBO04CF00	Вилка			100
EBO04CP00	Розетка			100
EBM04FE46	Корпус со Штепселем Боковой	Нижний	√	50
EBM04FU10	Кожух со Штепселем	Боковой		50
EBM04FU30	Кожух со Штепселем	Верхний		50
EBM04PE46	Корпус с Гнездом Боковой	Нижний	√	50
EBM04PM46	Корпус с Гнездом (Монтаж на Перегородке)	Нижний	√	50
EBM04PU10	Кожух с Гнездом	Боковой		50
EBM04PU30	Кожух с Гнездом	Верхний		50
EBM04PU36	Кожух с Гнездом	Верхний	√	50

Степень защиты IP65 в сочетании с соответствующим кабельным сальником.

Металлическая Серия

5 Выводов, 10 А (PG 11)



EVM05FU30



EVM05PU30



EVM05PU36



EVM05PE41



EVA05TK

Код	Тип	Ввод	Тумблер	Кол-во в Упак.
EВ005CF00	Штепсель			100
EВ005CP00	Вилка			100
EВМ05GU30	Кожух	Верхний		50
EВМ05GU36	Кожух	Верхний	√	50
EВМ05GM46	Корпус (Монтаж на Перегородке)	Нижний	√	50
EВМ05GE46	Кожух Угловой (Монтаж на Перегородке)	Нижний	√	50
EВМ05FU10	Кожух со Штепселем	Верхний		50
EВМ05FU30	Кожух со Штепселем	Боковой		50
EВМ05PU30	Кожух с Розеткой	Верхний		50
EВМ05PU36	Кожух с Розеткой	Верхний	√	50
EВМ05PM46	Корпус с Гнездом (Монтаж на Перегородке)	Нижний	√	50
EВМ05FE46	Корпус Угловой со Штепселем	Нижний	√	50
EВМ05PE46	Корпус Угловой с Гнездом	Нижний	√	50
EВМ05PU10	Кожух с Гнездом	Боковой		50
EВМ05PE56	Корпус Угловой со Штепселем	Нижний+Боковой	√	50
EVA05TK	Защитная Крышка			10

Для заказа скоб (зажимов) в пластике замените «6» на «1».

6 Выводов, 16 А (PG 16)



EВ006FU30



EВМ06FM42



EВМ06PU32



EВМ06PU30



EVA06TK

Код	Тип	Ввод	Тумблер	Кол-во в Упак.
EВ006CF00	Штепсель			50
EВ006CP00	Гнездо			50
EВМ06GU10	Кожух	Боковой		20
EВМ06GU30	Кожух	Верхний		20
EВМ06GU32	Кожух	Верхний	√	15
EВМ06GM42	Кожух (Монтаж на Перегородке)	Нижний	√	20
EВМ06FU10	Кожух со Штепселем	Боковой		20
EВМ06FU30	Кожух со Штепселем	Верхний		20
EВМ06PU10	Кожух с Гнездом	Боковой		20
EВМ06PU30	Кожух с Гнездом	Верхний		20
EВМ06PU32	Кожух с Гнездом	Верхний	√	20
EВМ06FM42	Кожух со Штепселем (Монтаж на Перегородке)	Нижний	√	20
EВМ06PM42	Кожух с Гнездом (Монтаж на Перегородке)	Нижний	√	20
EВМ06FD12	Корпус со Штепселем	Боковой	√	15
EВМ06PD12	Корпус с Розеткой	Боковой	√	15
EVA06TK	Защитная Крышка			10

* Для заказа изделия с металлической рукояткой замените "2" в конце кода на "6"

10 Выводов, 16 А (PG 16)



EВМ10PU10



EВМ10PU30



EВМ10FD24



EВМ10PM44



EВМ10PM47



EВМ10PD27



EVA10TK

Код	Тип	Опции	Ввод	Тумблер	Кол-во в Упак.
EВ010CF00	Штепсель				50
EВ010CP00	Гнездо				50
EВМ10GU10	Пустой Кожух		Боковой		15
EВМ10GU30	Пустой Кожух	**	Верхний		15
EВМ10GU34*	Пустой Кожух		Верхний	√	10
EВМ10GM44*	Пустой Корпус		Нижний	√	20
EВМ10GD14*	Пустой Корпус		Боковой	√	10
EВМ10GD24*	Пустой Корпус		Двусторонний	√	10
EВМ10FU10	Кожух с Штепселем	**	Боковой		15
EВМ10FU30	Кожух с Штепселем		Верхний		15
EВМ10PU10	Кожух с Гнездом	**	Боковой		15
EВМ10PU14	Кожух с Гнездом		Боковой	√	10
EВМ10PU30	Кожух с Гнездом		Верхний		15
EВМ10PU34*	Кожух с Гнездом		Верхний	√	10
EВМ10FM44*	Корпус со Штепселем		Нижний	√	20
EВМ10PM44*	Корпус с Гнездом		Нижний	√	20
EВМ10FD14*	Корпус со Штепселем		Боковой	√	10
EВМ10FD24*	Корпус со Штепселем		Двусторонний	√	10
EВМ10PD14*	Корпус с Гнездом		Боковой	√	10
EВМ10PD24*	Корпус с Гнездом	**	Двусторонний	√	10
EВМ10PD27	Корпус с Гнездом		Двусторонний	√	10
EВМ10TABAN	Основание				10
EVA10TK	Крышка				10

* Для металлических скоб (зажимов) замените «4» в конце на «7». Стандарт PG16, пожалуйста, добавьте PG21 в конец кода, чтобы заказать отверстие PG21.



EVO16CP00



EVO16CF00



EVM16FU10



EVM16FM44



EVM16PD14



EVM16FD24



EVA24TK



EVA16TK



EVO24CP00



EVO24CF00



EVM24FU10



EVM24PU10



EVM24FD24



EVM24PM44



EVM32FU10



EVM32PU10



EVM32PM44



EVM32FM44



EVA48TK



EVA32TK

16 Выводов, 16 А (PG 21)

Код	Тип	Ввод	Тумблер	Кол-во в Упак.
EVO16CF00	Штепсель			50
EVO16CP00	Гнездо			50
EVM16GU10	Кожух	Боковой		10
EVM16GU30	Кожух	Верхний		10
EVM16GU34*	Кожух	Верхний	√	8
EVM16GM44*	Корпус (Монтаж на Перегородке)	Нижний	√	15
EVM16GD14*	Пустой Корпус	Боковой	√	8
EVM16GD24*	Пустой Корпус	Двусторонний	√	8
EVM16FU10	Кожух с Штепселем	Боковой		10
EVM16FU30	Кожух с Штепселем	Верхний		10
EVM16PU10	Кожух с Гнездом	Боковой		10
EVM16PU14	Кожух с Гнездом	Верхний	√	10
EVM16PU30	Кожух с Гнездом	Верхний		10
EVM16PU34*	Кожух с Гнездом	Нижний	√	8
EVM16FM44*	Кожух со Штепселем (Монтаж на Перегородке)	Нижний	√	15
EVM16PM44*	Кожух с Гнездом (Монтаж на Перегородке)	Боковой	√	15
EVM16FD14*	Корпус с Штепселем	Двусторонний	√	8
EVM16FD24*	Корпус с Штепселем	Боковой	√	8
EVM16PD14*	Корпус с Розеткой	Двусторонний	√	8
EVM16PD24*	Корпус с Розеткой	Нижний	√	8
EVM16PD27	Корпус с Розеткой	Двусторонний	√	8
EVA16TK	Защитная Крышка			10

* Для заказа изделия с металлической рукояткой замените "4" в конце кода на "7".

24 Вывода, 16 А (PG 21)

Код	Тип	Ввод	Тумблер	Кол-во в Упак.
EVO24CF00	Штепсель			30
EVO24CP00	Гнездо			30
EVM24GU10	Кожух	Боковой		10
EVM24GU30	Кожух	Верхний		10
EVM24GU34*	Кожух	Верхний	√	8
EVM24GM44*	Корпус (Монтаж на Перегородке)	Нижний	√	15
EVM24GD14*	Пустой Корпус	Боковой	√	8
EVM24GD24*	Пустой Корпус	Двусторонний	√	8
EVM24FU10	Кожух с Штепселем	Боковой		10
EVM24FU30	Кожух с Штепселем	Верхний		10
EVM24PU10	Кожух с Гнездом	Боковой		10
EVM24PU14	Кожух с Гнездом	Боковой	√	10
EVM24PU30	Кожух с Гнездом	Верхний		10
EVM24PU34*	Кожух с Гнездом	Верхний	√	8
EVM24FM44*	Кожух со Штепселем (Монтаж на Перегородке)	Нижний	√	15
EVM24PM44*	Кожух с Гнездом (Монтаж на Перегородке)	Нижний	√	15
EVM24PM47	Кожух с Гнездом (Монтаж на Перегородке)	Нижний	√	15
EVM24FD14*	Корпус с Штепселем	Боковой	√	8
EVM24FD24*	Корпус с Штепселем	Двусторонний	√	8
EVM24PD14*	Корпус с Розеткой	Боковой	√	8
EVM24PD24*	Корпус с Розеткой	Двусторонний	√	8
EVA24TK	Защитная Крышка			10

* Для заказа изделия с металлической рукояткой замените "4" в конце кода на "7".

32 Вывода, 16 А (PG 21)

Код	Тип	Опции	Ввод	Тумблер	Кол-во в Упак.
EVO16CF00	Штепсель (1-16)				50
EVO16CP00	Гнездо (1-16)				50
EVO32CF00	Штепсель (17-32)				30
EVO32CP00	Гнездо (17-32)				30
EVM32GU10	Кожух	**	Боковой		6
EVM32GU30	Кожух	**	Верхний		6
EVM32GM44*	Корпус (Монтаж на Перегородке)		Нижний	√	10
EVM32FU10	Кожух с Штепселем	**	Боковой		6
EVM32FU30	Кожух с Штепселем	**	Верхний		6
EVM32PU10	Кожух с Гнездом	**	Боковой		6
EVM32PU30	Кожух с Гнездом	**	Верхний		6
EVM32FM44*	Кожух со Штепселем (Монтаж на Перегородке)		Нижний	√	10
EVM32PM44*	Кожух с Гнездом (Монтаж на Перегородке)		Нижний	√	10
EVM32PU14	Кожух с Гнездом		Боковой	√	6
EVM32PU34	Кожух с Гнездом		Верхний	√	6
EVM32TAVAN	Основа				6
EVA32TK	Защитная Крышка				10

* Для заказа изделия с металлической рукояткой замените "4" в конце кода на "8".

Степень защиты IP65 в сочетании с соответствующим кабельным сальником.



EVM48PU10



EVM48FU10



EVM48FU30



EVM48PM44



EVO606CP00



EVO606CF00



EVM606FU10



EVM606PD14



EVA16TK




EVM612PU10




EVM612PM44



EVA32TK



EVO806CF00



EVO806CP00



EVM806FU10



EVM806PD14



EVA16TK

48 Выводов, 16 А (PG 29)

Код	Тип	Ввод	Тумблер	Кол-во в Упак.
EBO24CF00	Штепсель (1-24)			30
EBO24CP00	Гнездо (1-24)			30
EBO48CF00	Штепсель (25-48)			30
EBO48CP00	Гнездо (25-48)			30
EVM48GU10	Кожух	Боковой		4
EVM48GU30	Кожух	Верхний		4
EVM48GM44*	Корпус (Монтаж на Перегородке)	Нижний	√	8
EVM48FU10	Кожух с Штепселем	Боковой		4
EVM48FU30	Кожух с Штепселем	Верхний		4
EVM48PU10	Кожух с Гнездом	Боковой		4
EVM48PU30	Кожух с Гнездом	Верхний		4
EVM48FM44*	Кожух со Штепселем (Монтаж на Перегородке)	Нижний	√	8
EVM48PM44*	Кожух с Гнездом (Монтаж на Перегородке)	Нижний	√	8
EVM48PU14	Кожух с Гнездом	Боковой	√	4
EVM48PU34	Кожух с Гнездом	Верхний	√	4
EVM48TABAN	Основа			4
EVA48TK	Защитная Крышка			10

* Для заказа изделия с металлической рукояткой замените "4" в конце кода на "8"

6 Выводов, 35 А (PG 21)

Код	Тип	Ввод	Тумблер	Кол-во в Упак.
EVO606CF00	Штепсель			50
EVO606CP00	Гнездо			50
EVM606FU10	Кожух со Штепселем	Боковой		10
EVM606FU30	Кожух со Штепселем	Верхний		10
EVM606PU10	Кожух с Гнездом	Боковой		50
EVM606PU30	Кожух с Гнездом	Верхний		10
EVM606PU34*	Кожух с Гнездом	Верхний	√	8
EVM606FM44*	Кожух со Штепселем (Монтаж на Перегородке)	Нижний	√	15
EVM606PM44*	Кожух с Гнездом (Монтаж на Перегородке)	Нижний	√	15
EVM606FD14*	Корпус с Штепселем	Боковой	√	8
EVM606FD24*	Корпус с Штепселем	Двусторонний	√	8
EVM606PD14*	Корпус с Розеткой	Боковой	√	8
EVM606PD24*	Корпус с Розеткой	Двусторонний	√	8
EVA16TK	Защитная Крышка			10

* Для заказа изделия с металлической рукояткой замените "4" в конце кода на "7"

12 Выводов, 35 А (PG 21)

Код	Тип	Ввод	Тумблер	Кол-во в Упак.
EVO606CF00	Штепсель (1-6)			50
EVO606CP00	Гнездо (1-6)			50
EVO612CF00	Штепсель (7-12)			50
EVO612CP00	Гнездо (1-6)			50
EVM612FU10	Кожух со Штепселем	Боковой		6
EVM612FU30	Кожух со Штепселем	Верхний		6
EVM612PU10	Кожух с Гнездом	Боковой		6
EVM612PU30	Кожух с Гнездом	Верхний		6
EVM612FM44*	Кожух со Штепселем (Монтаж на Перегородке)	Нижний	√	10
EVM612PM44*	Кожух с Гнездом (Монтаж на Перегородке)	Нижний	√	10
EVA32TK	Защитная Крышка			10


* Для заказа изделия с металлической рукояткой замените "4" в конце кода на "8"

6 Выводов (4 x 80А + 2 x 16А) (PG21)

Код	Тип	Ввод	Тумблер	Кол-во в Упак.
EVO806CF00	Штепсель			50
EVO806CP00	Гнездо			40
EVM806FU10	Кожух со Штепселем	Боковой		10
EVM806FU30	Кожух со Штепселем	Верхний		10
EVM806FM44*	Кожух со Штепселем (Монтаж на Перегородке)	Нижний	√	15
EVM806FD14*	Корпус с Штепселем	Боковой	√	8
EVM806FD24*	Корпус с Штепселем	Двусторонний	√	8
EVM806PM44*	Кожух с Гнездом (Монтаж на Перегородке)	Нижний	√	15
EVM806PU10	Кожух с Гнездом	Боковой		10
EVM806PU30	Кожух с Гнездом	Верхний		10
EVM806PD14*	Корпус с Розеткой	Боковой	√	8
EVM806PD24*	Корпус с Розеткой	Двусторонний	√	8
EVA16TK	Защитная Крышка			10

* Для заказа изделия с металлической рукояткой замените "4" в конце кода на "7"

Степень защиты IP65 в сочетании с соответствующим кабельным сальником.



EVM812FU30



EVM812PM44




EVA32TK

12 Выводов, 2 x (4 x 80A + 2 x 16A) (PG 21)

Код	Характеристики	Ввод	Тумблер	Кол-во в Упак.
EВ0806CF00	Штепсель (1-6)			50
EВ0806CP00	Гнездо (1-6)			50
EВ0812CF00	Штепсель (7-12)			50
EВ0812CP00	Гнездо (7-12)			50
EВМ812FU10	Кожух со Штепселем	Боковой		6
EВМ812FU30	Кожух со Штепселем	Верхний		6
EВМ812FM44 *	Кожух со Штепселем (Монтаж на Перегородке)	Нижний	√	8
EВМ812PM44*	Кожух с Гнездом (Монтаж на Перегородке)	Нижний	√	10
EВМ812PU10	Кожух с Гнездом	Боковой		6
EВМ812PU30	Кожух с Гнездом	Верхний		6
EVA32TK	Защитная Крышка			10

* Для заказа изделия с металлической рукояткой замените "4" в конце кода на "7".

Степень защиты IP65 в сочетании с соответствующим кабельным сальником.



EVMKE



EVMKD

Аксессуары

Код	Характеристики	Кол-во в Упак.
EВМКD	Специальные Винты Крепления Гнезда	10
EВМКЕ	Специальные Винты Крепления Штепселя	10



EPREU1M



EPRUS1H

Розетки

Код	Характеристики	Цвет*	Кол-во в Упак.
EPREU1M	Европейский Стандарт Сее 7/4 (Тип 1)		100
EPRUS1H	Американский Стандарт Сее 7/4 (Тип 1)		100
EPREU2G	Розетка на Дин-Рейку		10
EPREU2GL	Розетка на Дин-Рейку со Светодиодом		10
EPRFR2K	Гнездо Для Панели, Розетка Бип (Французский Стандарт)		100
EPRFR2G	Розетка на Дин-Рейку, Розетка Бип (Французский Стандарт)		10



EPREU2G



EPRFR2K

НОВИНКА



EPREU2GL



EKS116P

Резиновая Серия Штепсели и Гнезда

Код	Тип	Характеристики	Кол-во в Упак.
EKS116F	Штепсель	1 x 16 A	40
EKS116P	Гнездо	1 x 16 A	30
EKS116PG1	Гнездо, Настенное Крепление	1 x 16 A	20
EKS116PG3	3-Х Местное Гнездо	3x (1 x 16 A)	6
EKS325F	Штепсель	3 x 25 A	30
EKS325P	Гнездо	3 x 25 A	20
EKS325PGP30	3-Х Местное Гнездо	3 x (3 x 25) A	4
EKS325PG21	3-Х Местное Гнездо	2 x (3x25) A + 1 (1x16) A	4
EKS325PG12	3-Х Местное Гнездо	1 x (3x25) A + 2 (1x16) A	4



EKS116PG3



EKS325F



EKS116F



EKS116PG1